

SELF SERVICE KIOSK

KPK-OVP-W0215





- Yüksek performans: 8. nesil Intel® Core i7 dört çekirdekli, sekiz iş parçacıklı işlemci ile donatılmıştır. 4.0 GHz'e kadar saat hızına ulaşabilir; çeşitli yüksek çözünürlüklü video formatlarını oynatabilir ve karmaşık etkileşimli işlemleri gerçekleştirebilir.
- Yüksek kararlılık: Donanım ve yazılım tarafında benzersiz akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi kullanılarak ürün kararlılığı desteklenir; nihai ürünün 7/24 gözetimsiz çalışmasına imkân verir.
- Yüksek entegrasyon: Hepsi bir arada cihaz; kablolu Ethernet, dahili amplifikatör, HDMI/VGA görüntü çıkışı ve USB arayüz fonksiyonlarını entegre eder.
- Yüksek genişletilebilirlik: 1 adet SATA arayüzü ve 2 adet seri hata ayıklama portu sayesinde daha fazla çevre birimi bağlanabilir.
- Yüksek çözünürlük: 1920×1080'e kadar yüksek çözünürlüklü görüntüyü destekler.
- Çok noktalı kapasitif dokunmatik teknolojisi kullanır; daha hassas ve daha hızlı tepki verir.

Ürün Teknik Özellikleri

Ekran

Ürün Parametreleri	Ekran
Ekran boyutu	21.5 inç
Ekran oranı	16:9
Çözünürlük	1920(RGB)×1080 [FHD]
Görüntü alanı	476.64 × 268.11 mm (Y × D)
Parlaklık	250 cd/m ²
Kontrast	1300 : 1 (Tipik) [Geçirgen]
Tepki süresi	8 (Typ.)(G to G)
Görüş Açısı	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)

Dokunmatik Panel

Ürün Parametreleri	Dokunmatik Panel
Dokunmatik çözümü	Kapasitif G+G dokunmatik teknolojisi
Dokunma modu	Parmak veya kapasitif kalem
Dokunma hassasiyeti	2 mm
Dokunmatik ekran materyali	Temperli cam (Mohs sertliği 7H, ışık geçirgenliği %92)
Dokunmatik nokta sayısı	10 nokta
Dokunmatik ömrü	50 milyon

Yazıcı

Ürün Parametreleri	Yazıcı
Baskı yöntemi	Termal satır yazdırma
Çözünürlük	203Dpi (8nokta/mm)
Baskı hızı	MAX.160mm/s
Etkili baskı genişliği	72mm
Arayüz	Seri, USB, Paralel
Kağıt türleri	Sürekli termal kağıt, kesimli etiket kağıdı, siyah işaretli kağıt
Kağıt genişliği	43–80 mm (ayarlanabilir)
Rulo çapı	Maks. 80mm
Kağıt kalınlığı	0.053–0.09 mm (fiş) / 0.10–0.15 mm (etiket)
Kağıt yükleme	Kolay yüklemeli kağıt
Otomatik kesici	Tam ve yarım kesim (komutla)
Baskı kafası ömrü	100 km (12.5% baskı oranı)
Kesici ömrü	1 milyon kesimden fazla
1D barkod	UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,code39,ITF,CODEBAR,CODE128,CODE93
2D barkod	QR kod,PDF417
RAM	64K
Flash	4M

Sistem

Ürün Parametreleri	Sistem
İşletim Sistemi	Windows
Anakart	M9600
CPU	Intel Core i7 8th Gen
Bellek	8GB DDR4
Grafik kartı	Intel® UHD Graphics 620
Sabit disk	M.2 SSD 128GB
Hoparlör	8Ω 2W*2
Giriş/Çıkış / Arayüz	VGA OUT×1 / HDMI OUT×1 / USB3.0×2 / USB2.0×2 / RJ45×1 / AUDIO×1 / MIC×1
Ağ	Realtek 8111H Gigabit Ethernet adaptörünü destekler
Çalışma güç tüketimi	≤65 W
Bekleme güç tüketimi	≤5 W
Giriş gücü	100-240Vac 50-60 Hz
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C
Çalışma nemi	%5 - %95
Cihaz ölçüsü	1615×309.2×120 mm (Y × G × D)