

ÇİFT EKRANLI SİPARİŞ YÖNETİM KONSOLU

LKS-A10-1565



Plastik Malzeme

15.6" Hepsi Bir Arada POS


Yüksek dayanımlı plastikten üretilmiştir; ürün, maliyetleri düşürürken kaliteyi garanti eder ve rekabet gücünü artırır.


POS sistemleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir ekran, daha uzun bir kullanım ömrü sunar ve satış sonrası maliyetleri azaltır.

Manyetik Katlanabilir Stand

Katlanabilir taban tasarımı sayesinde paketleme boyutu küçülür, bu da nakliye maliyetlerinde üçte bire kadar tasarruf sağlar.

Stand, kolayca çıkarılabilen manyetik bir arka kapak tasarımına sahiptir; bu tasarım kabloları saklayarak güvenlik risklerini azaltır ve düzenli bir görünüm sağlar.





2.5" HDD GENİŞLETME


2.5 inç çıkarılabilir sabit disk (HDD) arayüzü, depolama kapasitesinin artırılmasını kolaylaştırır ve sabit diskin kolayca değiştirilmesine veya yükseltilmesine olanak tanır.



Modüler Konfigürasyon

Cihazın üst kısmı, farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için isteğe bağlı olarak VFD veya 7"/10.1"/11.6" ikincil ekran ile donatılabilir.

Yan arayüzlerde isteğe bağlı MSR ve iButton için alan ayrılmıştır; bu sayede çeşitli pazar taleplerine uyum sağlanır.




2.5"HD EXTENSION

Easy to share data
between different
devices



Curved Design

Modern brand image



Customer Screen

Show transaction details, promotions,
and advertisements to engage customers
and increase sales.



Card reader


Quickly process
card transactions



VFD

Confirm transaction
detail is and help
to reduce errors
in your sales process

Versatile IO Support



Ürün Teknik Özellikleri

Özellik	Detaylar
CPU Desteği	Intel Core i5 10. nesil
Sistem Belleği	DDR3, SO-DIMM, 4GB (Maks: 8GB)
Depolama	1 x SATA 3.0 Bağlantısı mSATA 128GB (256GB / 512GB Opsiyonel)
LCD	15.6" TFT LCD Panel Parlaklık: 250cd/m ² (Tipik) Çözünürlük: 1366×768 (1920×1080 Opsiyonel)
Dokunmatik Ekran	10 nokta True-flat Kapasitif Dokunmatik
Eğim Açısı	0° – 60°
USB	2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0
Seri Port	1 x Serial (DB9, COM1~3: 0/5/12V, Pin-JP ile ayarlanabilir)
VGA	1 x VGA (BIOS üzerinden +12V güç desteği)
HDMI	1 x HDMI
LAN	1 x LAN (10/100M/RJ45)
Ses	1 x Mikrofon Girişi / Hoparlör Çıkışı (Combo Jack)

Ürün Teknik Özellikleri

Özellik	Detaylar
DC-IN	1 x DC-In
Çıkarılabilir Hard Disk	2.5 inç çıkarılabilir HDD
Güç Düğmesi	1 x Güç Düğmesi
Hoparlör	2 x 2W Hoparlör (Opsiyonel)
Güç	Harici Güç Adaptörü, 12V-5A/60W
EMC Güvenlik	CE, ROHS
Çevresel Koşullar	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 50°C Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ 70°C
İşletim Sistemi Desteği	Windows 10, Linux
Boyutlar (G x D x Y)	468mm x 314mm x 385mm
Ağırlık	11.36kg (kutu başına 2 ürün)
Duvar Montajı	VESA 75 x 75mm
WiFi	mPCI-E WiFi (2.4/5G) / BT (4.2)
	MSR + iButton veya RFID Kombinasyonu USB (VCOM) Opsiyonel