

GELİŞMİŞ BOZUK PARA BÖLMESİ

LKS-CR-405A



Genel Özellikler

1. Çıkarılabilir Bozuk Para Yuvası
2. Ayarlanabilir Kâğıt Para & Bozuk Para
3. Tek Medya Yuvası
4. Bilyalı Rulman Raylar



TEKNİK PARAMETRELER

Renk	Siyah
Interface	RJ11 / USB / RJ12 (opsiyon)
Çekmece yuvası sayısı	İki çekmece yuvası
Kilit	3 pozisyonlu kilit; kilitli, çekmece açık kilitli, anahtarla düşük güvenli kilitleme
Paket ölçüsü	470mm (U) × 450mm (G) × 150mm (Y)
Giriş gerilimi	9V / 12V / 24V
Kâğıt para boyutu	4B: 84 / 87 / 85 mm, banknot uzunluğu: 158 mm 5B: 75 / 68 / 69 / 66 / 69 mm (opsiyon)
Bozuk para bölmesi	4 coins / 5 coins / 6 coins / 8 coins (option)
Tepsi	Metal tepsi

TEKNİK PARAMETRELER

Sürgü tipi	Bilyalı ray
Gövde malzemesi	Soğuk haddelenmiş çelik sac yüzeyinde elektrostatik toz boya
Alt gövde malzemesi	Galvanizli çelik plaka
Standart kablo uzunluğu	0.8 cm
Acil durum anahtarı	Var
Brüt ağırlık (KG)	65
Ürün boyutu	405mm(G) × 420mm(U) × 100mm(Y)